

美耐德科技有限公司



地址

电话 & 传真


邮箱 & 网址

江门市美耐德科技有限公司
中国广东省鹤山市古劳镇
三连工业区六区12号

电话: +86-750-8778233
+86-750-7153313
传真: +86-750-8778238

邮箱: info@meinaide.com
网址: www.meinaide.com
QQ: 920916228

江门市美耐德科技有限公司
Jiangmen Meinaide Technology Co., Ltd.



品牌打造市场, 诚信铸就辉煌!

产品畅销国内, 远销东南亚、中东、美洲、东欧等世界各地。



公司简介

关于我们

“
质量第一, 诚信至上,
精益求精, 优质服务。”


--- 建立于 1994



江门市美耐德科技有限公司位于珠三角腹地，濒临西江，毗邻港澳、位于广州一小时生活圈内、区位优势。水陆空交通十分方便，陆路往广州60公里，佛山40公里，水路往香港2.5小时，毗邻广珠铁路鹤山货运物流中心，邻近鹤山港10公里，鹤山港建有三千吨码头通江达海，直达世界各地。

美耐德科技有限公司创办于1994年，是一家独资的高科技民营企业。本公司实力雄厚、设备先进，拥有从德国KRAUSSMAFFEI公司进口的板

材挤出生产线以及多条国内领先技术的PVC-U和PS-U发泡板材挤出生产线。本公司专业生产PVC发泡装饰板材、建筑模板、汽车内饰板、PS广告装饰板材；以及KT广告展板、PS珍珠板、PVC发泡广告展板、家居卫浴橱柜专用板材、木塑复合板材等三十个产品。每年生产PVC-U发泡装饰板材9000吨，PS复合装饰展板280万张，PS-U发泡制品2000吨。本公司拥有自营进出口证，产品畅销国内外，远销东南亚、中东、美洲、东欧等世界各地。



生产与包装

我们的宗旨

江门市美耐德科技有限公司以先进的技术、科学的管理、专业的精神、创意性的理念、高品质的产品、立足于市场。坚持“质量第一、诚信至上、精益求精、优质服务”的企业宗旨，生产最优质的产品和提供最满意的服务，不断开发研制新产品。拓展国际国内市场，以优质、真诚、创新深受用户的喜爱和赞誉。

您的支持将是我们最大的原动力，有您的推波助澜，我们才能乘风破浪。未来，本公司将会秉承“厚德载物，美德传世”的格言，继续努力，创造出更多质量更好、功能更齐全的产品，来服务于每一位客户，让更多的人用上我们的产品，为建材行业增添一份色彩。



	<p>25+ 超过25年生产经验</p>
	<p>150+ 超过150位公司员工</p>
	<p>1500+ 每年出口货柜超过1500个</p>
	<p>350+ 超过350位长期客户</p>



公司发展与荣誉

回顾与展望

岁月如梭，斗转星移，经过25年的发展，在全体员工的努力拼搏，以及新老客户的支持下，公司的业务蒸蒸日上。我们辉煌的过去离不开每位，他们将与我们共同创造辉煌的未来。没有春天的播种，就没有秋天的收获。若没有大家的支持，就没有客户以及广大消费者对公司的信赖，就没有美耐德公司今天的成就。

江门市美耐德科技有限公司已通过了ISO9001：2008和ISO14001：2004以及国家3C（中国强制性产品证书）认证的要求，达到阻燃和防火认证的国际标准。多年来我们获得不少殊荣，硕果累累。



广告KT展板

轻盈平整 特高强度 可直喷打印 丝网印刷

厚度: 2 ~ 10mm

等级: A, AA, AAA, AAAA, 特力板

颜色: 白, 黑, 红, 黄, 蓝, 绿

规格: 915 x 1830mm, 1220 x 2440mm, 1560 x 3050mm, 接受定制尺寸

广告KT板，此产品系列引用国际先进的生产设备和国内领先的PS发泡工艺生产，KT板是由两层发泡PS片材复合后，再经表面复膜而成，面膜涂层经过特殊处理；表面平整光滑、强度高、不变形、质地硬、密度高，具有耐溶剂/油墨性，可直接在平板喷绘机上打印，免装裱，方便快捷经济实惠；还具有挺括、轻盈、保温、防寒、防震、隔音等功能。



纸面KT板

光洁平整 不易变形 可直喷打印


厚度: 3 ~ 20mm

等级: A, AA, AAA, AAAA, 特力板

颜色: 白, 黑, 红, 黄, 蓝, 绿

规格: 915 x 1830mm, 1220 x 2440mm, 1560 x 3050mm, 接受定制尺寸

纸面KT板，此产品系列采用国外先进的复合粘贴技术，所有产品都经过多道工序，严格检验，所生产出的复纸粘贴技术，所有产品都经过多道工序，严格检验，所生产出的复纸板材系列具有光洁平整、不易变形、档次高、品种系列多、环保无毒、用途广泛等特点。



珍珠板

轻盈平整 防水防虫 环保无毒


厚度: 1.5 ~ 15mm

等级: A, AA, AAA, AAAA, 特力板

颜色: 白, 其他定制颜色需满足最小起订量

规格: 915 x 610mm, 915 x 1830mm, 1220 x 2440mm, 1560 x 3050mm, 接受定制尺寸

珍珠板，此产品系列引用国际先进的生产设备和国内领先的PS发泡工艺生产，所生产出的PS片材/板材系列板具有轻盈、平整、不易变形、和环保无毒、用途广泛等特点。



PVC自由发泡广告板

光滑平整 防火防水防虫零甲醛 可直喷打印

厚度: 1 ~ 25mm
 宽度: 915mm, 1220mm, 1560mm
 长度: 1830mm, 2440mm, 3050mm, 接受定制尺寸
 密度: 0.35 ~ 0.8g/cm³
 颜色: 白, 黑, 灰, 红, 黄, 蓝, 绿

PVC自由发泡广告板，此产品是一种以PVC（聚氯乙烯）树脂粉为主要原料，加以塑料加工助剂，经发泡挤出生产线制成的具有均匀泡孔结构的一种新型塑料建材；是一种以塑代木、以塑代钢的新型绿色环保材料，具有不易老化、质地轻、韧性好、阻燃、耐酸硷、防水、保温、隔音等特性，采用进口颜料和助剂，色泽长久不变，表面可印刷、复膜或制成多种色彩，可像目测一样进行锯、钉、钻、刨等二次加工。可广泛用于专业网版印刷、展板、彩色标志、标牌、电脑刻字等，还可用作装饰板、隔音板、隔墙板耐水厨具。




PVC共挤发泡加硬板

高光免漆 防火阻燃 超高硬度

厚度: 3 ~ 25mm
 宽度: 1220mm
 长度: 2440mm, 接受定制尺寸
 颜色: 白, 黑, 灰, 红, 黄, 蓝, 绿

PVC共挤发泡加硬板，此产品是一种以PVC（聚氯乙烯）树脂粉为主要原料，加以塑料加工助剂，经发泡挤出生产线制成的具有均匀泡孔结构的一种新型塑料建材；是一种新型的绿色环保材料，是木材、铝材、复合板材的替代品。表面硬度高，而且光滑，具有防潮、防霉、防水的性能，防震效果好并具有很好的隔音、隔热、吸热及防火的特性。本产品具有木材的特性，硬度高，性能稳定，可进行锯、刨、钉、粘等加工。主要用于建筑装饰材料，外墙和内墙装饰，厨柜，广告牌，招牌，隧道，地铁，内饰。



PVC结皮发泡板

防水防潮 防火阻燃 表面光洁平整


厚度: 5 ~ 25mm

宽度: 915mm, 1220mm, 1560mm

长度: 1830mm, 2440mm, 3050mm, 接受定制尺寸

颜色: 白, 黑, 灰, 红, 黄, 蓝, 绿

PVC结皮发泡板，此产品是一种以PVC（聚氯乙烯）树脂粉为主要原料，加以塑料加工助剂，经发泡挤出生产线制成的具有均匀泡孔结构的一种新型塑料建材。该产品表面光滑，平整，使用范围广。是现在PVC系列产品中应用较多的产品。本产品是一种新型的绿色环保材料，是木材、铝材、复合板材的替代品。质地轻，储运、施工方便；可隔音、吸音、隔热、保温；有阻燃性，能自熄不虞火灾；防潮、防霉、不吸水的性能，防震效果好。本产品广泛运用到广告裱画、雕刻类制作，建筑装饰,装修,厨房设备,卫生间设备,居室和办公室隔断,家具制造类产品，是最适合替代木材的产品。本产品使用一般木材加工工具，可像木材一样进行钻、锯、钉、刨、粘等加工。可适用于热成型，加热弯曲及折迭加工，.可根据一般焊接程序焊接，亦可与其它PVC材料粘接。



PVC 阻燃发泡建筑模板

防水防潮 抗冲击强度高 环保可循环利用

厚度: 12 ~ 20mm

规格: 900 x 2440mm, 1220 x 2440mm, 接受定制尺寸

颜色: 白, 原色, 可定制颜色

PVC 阻燃建筑模板, 是一种代替钢模板和竹木胶板的绿色环保安全节能新型模板。具有木材的特性, 硬度高、质轻、耐冲击、性能稳定, 拼装方便, 周转率高, 表面光洁, 不吸湿, 不霉变, 耐酸硷、不开裂, 板幅大, 接缝少, 可进行锯、刨、钉、粘, 可加工成任何长度的诸多优点。使用时无需涂刷脱模剂, 容易清理和保养; 还可反复使用。如遇损坏, 可全部回收再用, 绿色环保。



PVC 发泡压纹装饰板

超高硬度 抗紫外线 耐磨性强

厚度: 3 ~ 25mm

规格: 1220 x 2440mm, 接受定制尺寸

颜色: 白, 黑, 灰, 原木, 红, 黄, 蓝, 绿

PVC压纹板, 包括各种压纹纹路, 客户可以提供样品给我们定制压纹棍或可以从我们这里选择花纹设计。它发泡板采用进口颜料和助剂, 色泽长久不变, 不易老化、质地轻、韧性好, 还可以用于热成型, 加热弯曲及折迭加工, 耐火阻燃, 高绝缘性, 平整度好, 无杂质。本产品主要用于门窗, 橱柜和广告建筑装饰领域, 外墙装饰板, 户外地板、护栏等。



PVC 木塑装饰发泡板

超高硬度 防水防潮 环保可循环利用

厚度: 3 ~ 25mm

宽度: 1220mm

长度: 2440mm, 接受定制长度

颜色: 白, 原色, 表面颜色选项参照第19页

PVC 木塑装饰发泡板, 是一种以塑代木的新型环保新材料。木塑板材及其产品与木材相比, 可抗强酸硷、耐腐蚀、防潮、防水、不变形、防霉变、不易被虫蛀、不长真菌、隔音隔热韧性好、阻燃、免漆、仿木花纹及颜色品种多等特点。木塑板材主要应用于建材、家具、物流包装、传媒展示等行业, 是家居装饰装修理想的用材。如: 木塑外墙装饰板、木塑户外板、室内地板、浴室板、隔断板、隔声板(墙)、护栏等。



WL-001



WL-002



WL-003



WL-004



WL-005




WL-006




WL-007



WL-008




WL-009



WL-010



WL-011



WL-012



WL-013



WL-014



WL-015



WL-016



WL-017



WL-018



WL-019



WL-020



WL-021



WL-022



WL-023



WL-024

PVC 雕刻装饰板

表面光洁平整 不易变形

厚度: 3 ~ 25mm

尺寸: $\geq 1220 \times 2440\text{mm}$

形状: 圆形, 椭圆形, 圆环形, 凹凸槽, 任何形状都可用CNC数控机床加工

可用于CNC数控加工机床的主要材料有PVC自由发泡板, PVC共挤发泡加硬板, PVC木塑装饰发泡板, PVC板材片材等。PVC雕刻装饰板可广泛运用于: 外墙装饰板、户外板隔断板、护栏、装饰线条、标志牌等。



硬质PVC板材片材

超高硬度 表面光洁平整 可直喷打印

种类	光滑面	磨砂面
厚度:	0.25 ~ 4mm	0.16 ~ 1.8mm
尺寸:	915 x 1830mm, 1220 x 2440mm	915 x 1220mm, 915 x 1830mm, 1220 x 2440mm
颜色:	透明, 白, 黑, 灰, 黄, 红, 黄, 蓝, 绿, 其他定制颜色需满足最小起订量	

PVC板材片材系列采用国际领先的设备和国内领先的PVC高强度挤压板技术, 具有无杂质、晶点、水纹, 防水防潮, 表面平整的特性。PVC板材片材、超透明板, 贴保护膜板和片, 哑白片, 哑黑片, 细砂片, 粗砂片, 光白片, 光黑片, 折盒片, 印刷片, 各种颜色都可以生产。本产品广泛应用于印刷, 建材, 包装, 照明, 工艺品, 玩具, 乐器, 标牌, 文具工具等领域。



PP万通板

轻盈平整 防水防潮 可直喷打印

厚度:	2 ~ 10mm
宽度:	500 ~ 2000mm
长度:	接受定制长度
颜色:	白, 黑, 灰, 黄, 红, 黄, 蓝, 绿, 其他定制颜色需满足最小起订量

PP万通板也叫PP中空板, 是一种绿色环保材料, 其空心结构重量轻, 在国外应用非常广泛。相比于纸板结构产品, PP万通板材绝对无毒无味, 无污染, 防潮, 防水, 防震, 抗老化, 防腐蚀。其强大, 轻便, 多种颜色等特殊和优良特性使其在包装, 广告, 建筑和农业用途方面表现出色。

